

Označení tratě Názvy význačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNM/letová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels		Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočet viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even	
1	2	3	4		5
L 617 (RNAV 5) △ <i>BILNA</i> *LZ 49 23 36,79 N 018 26 50,28 E △ SOPAV 49 55 51,32 N 018 03 08,56 E ▲ <i>REGLI</i> *EP 50 01 49,0000 N 017 59 44,0000 E					Pokračování viz/For continuation see AIP SLOVAKIA
	332 151 35,8	FL 660 6400 ft AMSL 6400 ft AMSL		↓	
	337 157 6,36	FL 660 2500 ft AMSL 2500 ft AMSL		↑	
					Pokračování viz/For continuation see AIP POLAND
L 620 (RNAV 5) △ <i>OMELO</i> *ED 50 50 16,4900 N 014 00 02,7300 E △ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E △ KOPIT 50 11 17,55 N 015 09 28,63 E △ PEMUR 50 03 16,81 N 015 32 17,65 E △ Holešov NDB (HLV) 49 19 22,27 N 017 31 42,23 E △ <i>ROMIS</i> *LZ 49 07 37,61 N 018 06 39,42 E					Pokračování viz/For continuation see AIP GERMANY
	123 27,7	FL 660 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL		↓	
	131				
	31,5				
	116				
	16,7	FL 660 FL 245			
	117				
	89,1				
	114				
25,8					Pokračování viz/For continuation see AIP SLOVAKIA
L 624 (RNAV 5) △ <i>Hermisdorf VOR/DME (HDO)</i> *ED 50 55 41,3400 N 014 22 07,6800 E △ LEMBI 50 33 02,86 N 014 52 52,61 E △ BULEK 50 24 47,66 N 015 03 55,10 E △ DOBIL 50 02 19,28 N 015 56 14,61 E △ LABUK 49 29 54,69 N 017 24 38,84 E ▲ <i>MAKAL</i> *LZ 49 14 45,63 N 018 09 56,58 E					CDR 1 Pod / below FL 245 H24 Mimo uvedené FL/ Outside of the described FLs PERM
	317 29,9	FL 660 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL			
	317 10,9	FL 660 3600 ft AMSL 3600 ft AMSL			
	302				
	40,4				
	299	FL 660 FL 245			
	65,9				
	294				
33,3			↑		Pokračování viz/ For continuation see AIP SLOVAKIA

Označení tratě Názvy vyznačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNMletová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels			Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočet viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even		
1	2	3	4			5
L 726 (RNAV 5)						
△ Cheb VOR/DME (OKG) 50 03 54,53 N 012 24 20,66 E	096 277		↓			
△ ELMEK 49 54 14,04 N 014 01 47,55 E	63,6	FL 660 FL 245				
	104 285					
△ Vlašim VOR/DME (VLM) 49 42 15,38 N 015 04 00,27 E	42,0					
	114 294					
△ OSNEK 49 30 47,50 N 015 38 16,82 E	25,1	FL 660 3600 ft AMSL				
	114 294	3600 ft AMSL				
△ BODAL 49 27 50,79 N 015 46 57,73 E	6,4					
	114 294					
△ TUMKA 49 24 28,42 N 015 56 50,16 E	7,3					
	114 294	FL 660 3500 ft AMSL				
△ BITSÍ 49 18 29,80 N 016 14 10,73 E	12,8	3500 ft AMSL				
	114 294					
△ Brno VOR/DME (BNO) 49 09 00,23 N 016 41 33,29 E	20,3					
	068 248					
△ MORKO 49 13 08,82 N 017 01 34,81 E	13,8	FL 660 4000 ft AMSL	↑			
	068 248	4000 ft AMSL				
△ Holešov NDB (HLV) 49 19 22,27 N 017 31 42,23E	20,7					
L 858 (RNAV 5)						
△ Hermsdorf VOR/DME (HDO) *ED 50 55 41,3400 N 014 22 07,6800 E	336					
	23,4					
△ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E	336					
	20,9					
△ RISUK 50 14 11,01 N 014 46 05,21 E	338	FL 660 FL 245				
△ Vlašim VOR/DME (VLM) 49 42 15,38 N 015 04 00,27 E	34,0					
	335					
△ Dešná VOR/DME (OKF) 48 58 09,03 N 015 32 44,08 E	48,0					
	328					
△ LANUX *LO 48 53 17,1800 N 015 36 56,8400 E	5,6		↑			

Označení tratě Názvy význačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNM letová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels		Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočty viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even	
1	2	3	4		5
L 993 (RNAV 5) △ IVOLI 49 00 02,16 N 016 27 28,38 E △ LIKSA 49 09 09,96 N 016 00 53,13 E △ Vožice VOR/DME (VOZ) 49 31 56,38 N 014 52 28,79 E					
	114				
	19,7	FL 660	↑		
	114	FL 245			
50,2					
M 174 (RNAV 5) △ DITIS *LO 48 53 52,8840 N 015 06 58,8955 E △ NEPUX 49 32 17,44 N 013 36 35,42 E △ Cheb VOR/DME (OKG) 50 03 54,53 N 012 24 20,66 E					
	300				
	70,6	FL 660	↓		
	301	FL 245			
56,5					
					Pokračování viz/For continuation see AIP GERMANY
M 725 (RNAV 5) △ Hermsdorf VOR/DME (HDO) *ED 50 55 41,3400 N 014 22 07,6800 E △ RAVKU 50 46 00,53 N 014 25 43,87 E △ ODLIV 50 40 13,39 N 014 27 52,41 E △ GOLOP 50 35 08,74 N 014 29 44,63 E △ BAVIN 49 56 42,12 N 014 43 41,75 E △ Vožice VOR/DME (VOZ) 49 31 56,38 N 014 52 28,79 E △ TABEM 49 14 35,93 N 015 13 17,30 E △ Dešná VOR/DME (OKF) 48 58 09,03 N 015 32 44,08 E △ LANUX *LO 48 53 17,1800 N 015 36 56,8400 E					
	163		↓	BELOW FL 245	
	343				
	10,0				
	163	FL 660	↑	BELOW FL 245	
	343	5000 ft AMSL			
	6,0	5000 ft AMSL			
	163		↓	BELOW FL 245	
	343				
	5,2				
	163	FL 660	↓	BELOW FL 245	
	39,5	FL 245			
	165				
25,4					
138	FL 660	↓	BELOW FL 245		
318	3800 ft AMSL				
22,0	3800 ft AMSL				
138		↑	BELOW FL 245		
318					
20,8	FL 660				
148	4400 ft AMSL				
328	4400 ft AMSL				
5,6					

Označení tratě Názvy vyznačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNMletová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels		Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočet viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even	
1	2	3	4		5
M 748 (RNAV 5) △ <i>Hermisdorf VOR/DME (HDO) *ED</i> 50 55 41,3400 N 014 22 07,6800 E					Pokračování viz/For continuation see AIP GERMANY
	156 336 23,4	FL 660 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL	↓	↑	
△ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E	131 31,5		↓		
△ KOPIT 50 11 17,55 N 015 09 28,63 E	132 25,4	FL 660 FL 245			
△ DIXEP 49 53 06,16 N 015 36 57,64 E	132 15,6				
△ ABRAX 49 41 51,73 N 015 53 41,58 E	134 45,4				
△ Brno VOR/DME (BNO) 49 09 00,23 N 016 41 33,29	130 310 25,9	FL 660 3500 ft AMSL 3500 ft AMSL	↓	↑	
△ <i>ODNEM *LZ</i> 48 51 11,52 N 017 10 04,24 E					Pokračování viz/For continuation see AIP SLOVAKIA
M 749 (RNAV 5) △ ARTUP 50 41 06,85 N 014 54 18,37 E	003 8,1	FL 660 FL 95 4300 ft AMSL			
△ LEMBI 50 33 02,86 N 014 52 52,61 E	343 39,2				
△ PIVES 49 55 16,48 N 015 08 47,74 E	334 68,4	FL 660 FL 245	↑		CDR 1 H 24 Prodloužení tratě v případě vektorování MAX 5 NM. / Route extension in case of vectoring MAX 5 NM.
△ <i>LOKVU *LO</i> 48 52 28,9800 N 015 50 05,9900 E					
M 984 (RNAV 5) ▲ TUSIN 49 50 50,98 N 018 34 22,21 E					Pokračování viz/For continuation see AIP POLAND
△ Holešov NDB (HLV) 49 19 22,27 N 017 31 42,23 E	229 51,5	FL 660 4900 ft AMSL 4900 ft AMSL	↓		
△ <i>MIKOV *LO</i> 48 47 05,0800 N 016 37 15,6100 E	225 48,2	FL 660 3000 ft AMSL 3000 ft AMSL			

Označení tratě Názvy význačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNM letová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels		Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočty viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even	
1	2	3	4		5
T 136 (RNAV 5) △ DOBEN 49 46 24,02 N 013 33 41,55 E △ NIRGO 49 19 51,40 N 013 07 55,99 E					
	210 31,4	<u>FL 245</u> <u>FL 75</u> 4300 ft AMSL		↓	—
T 170 (RNAV 5) △ NEPUX 49 32 17,44 N 013 36 35,42 E △ SOPGA 50 10 37,23 N 012 43 07,63 E △ RAPET *ED 50 11 25,7600 N 012 20 19,1000 E					
	315 51,7	<u>FL 660</u> <u>FL 245</u>		↓	Letadla odlétávající z AD LKPR, LKVO nebo LKKB směrem na RAPET a stoupající do FL 280 nebo vyšší, musí nejpozději nad bodem RAPET dosáhnout FL 280. Aircraft departing AD LKPR, LKVO or LKKB towards RAPET and climbing to FL 280, or above, must reach FL 280 by RAPET.
	270 14,7	<u>FL 660</u> 4000 ft AMSL 4000 ft AMSL			
					Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
T 203 (RNAV 5) △ TIVDA *ED 49 26 09,5400 N 012 39 23,5700 E △ ETVIS 49 39 13,78 N 012 49 02,81 E △ NAVEK 50 17 13, 53 N 012 57 52,49 E △ GAVLI *ED 50 30 22,2000 N 013 08 17,6700 E					
	023 14,5			↓	Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
	006 38,5	<u>FL 660</u> <u>FL 245</u>			
	024 14,8				
					Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
T 204 (RNAV 5) △ RODUX *ED 50 56 33,7800 N 014 37 01,8600 E △ RISUK 50 14 11,01 N 014 46 05,21 E					
	350 42,8	<u>FL 660</u> <u>FL 245</u>		↑	Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
T 221 (RNAV 5) △ NAVTI *LO 48 46 10,6000 N 016 12 18,2100 E △ OSNEK 49 30 47,50 N 015 38 16,82 E					
	331 49,9	<u>FL 660</u> <u>FL 245</u>		↓	CDR 1 H 24 Prodloužení tratě v případě vektorování MAX 10 NM. / Route extension in case of vectoring MAX 10 NM.

Označení tratě Názvy význačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNMletová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels			Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočet viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even		
1	2	3	4			5
T 247 (RNAV 5) △ LALES *LZ 48 51 54,62 N 017 42 34,25 E △ DOBIL 50 02 19,28 N 015 56 14,61 E						Pokračování viz / For continuation see AIP SLOVAKIA
	312 98,9	FL 660 FL 245		↓		CDR 1 H 24 ALTN tra' / route: L602, P41
T 303 (RNAV 5) △ LIKSA 49 09 09,96 N 016 00 53,13 E △ Brno VOR/DME (BNO) 49 09 00,23 N 016 41 33,29 E △ ESETO 49 13 47,80 N 017 43 05,80 E ▲ MAKAL *LZ 49 14 45,63 N 018 09 56,58 E						
	087 26,7			↓		
	080 40,7	FL 660 FL 245				
	084 17,6					
T 405 (RNAV 5) △ RODUX *ED 50 56 33,7800 N 014 37 01,8600 E △ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E						Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
	359 22,9	FL 245 3600 ft AMSL 3600 ft AMSL		↑		
T 620 (RNAV 5) △ GOLOP 50 35 08,74 N 014 29 44,63 E △ LALUK *ED 50 48 15,8700 N 013 52 48,7700 E						
	117 26,9	FL 245 3900 ft AMSL 3900 ft AMSL		↑		
						Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY

Označení tratě Názvy význačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNM/letová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels		Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočty viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even	
1	2	3	4		5
Z 31 (RNAV 5) △ DEKOV *ED 50 53 50,4700 N 014 12 58,9900 E △ ODLIV 50 40 13,39 N 014 27 52,41 E △ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E					
	143		↓		
	16,6	FL 245 5000 ft AMSL			
	141	5000 ft AMSL			
	7,9				
Z 33 (RNAV 5) △ DOKEL 50 37 39,40 N 014 49 20,60 E △ RISUK 50 14 11,01 N 014 46 05,21 E △ BAVIN 49 56 42,12 N 014 43 41,75 E △ UPEGU 49 02 05,69 N 014 28 35,34 E △ TIVAP 48 43 44,75 N 014 23 38,23 E					
	003	FL 660	↑		
	23,6	FL 245			
	003				
	17,6	FL 660			
	008	FL 245			
55,5					
	008	FL 660			
	18,7	FL 245			
Z 35 (RNAV 5) △ ODOMO *ED 49 56 14,2200 N 012 20 38,4000 E △ LOMKI 49 54 33,61 N 013 14 28,40 E					Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
	091	FL 660 4500 ft AMSL	↓		
	34,8	4500 ft AMSL			
Z 37 (RNAV 5) △ VEMUT *ED 49 48 38,6800 N 012 27 40,4900 E △ ETVIS 49 39 13,78 N 012 49 02,81 E △ ABUDO 48 59 47,4986 N 014 14 24,3196 E △ BUDEX 48 56 53,98 N 014 20 09,70 E △ GIMBO *LO 48 43 31,3100 N 014 46 32,9900 E					CDR 1 WEEKEND FL 95 - FL 245 od/from FRI 1300 do/till MON 0500 (od/from FRI 1200 do/till MON 0400) Mimo publikovanou dobu FL 95 - FL 245 NOT AVBL. / Outside the described period FL 95 - FL 245 NOT AVBL. Mimo uvedené FL / Outside the described FLs PERM
	121	FL 660	↓		
	16,8	FL 95 5500 ft AMSL			
	122	FL 660			
	68,4	FL 95 5500 ft AMSL			
	124	FL 660			
4,8	FL 95 4800 ft AMSL				
	125	FL 660			
	22,0	FL 95 4900 ft AMSL			

Označení tratě Názvy vyznačných bodů Souřadnice Route designator (RNP/RNAV Type) Name of significant points Coordinates	Tra /Track DEG MAG DIST NM	Horní hranice Spodní hranice Upper limits Lower limits MNMletová/flight ALT	Směr cestovních hladin Direction of cruising levels			Poznámky Řídicí stanoviště / Kmitočty viz ENR 2.1 Remarks Controlling unit / Frequency see ENR 2.1
			Liché Odd	Sudé Even		
1	2	3	4			5
Z 39 (RNAV 5) △ DOLUP 49 07 09,1100 N 013 23 40,2687 E △ IPDUL 49 25 15,2048 N 013 49 13,1735 E △ GOSEK 49 37 01,25 N 014 06 04,22 E △ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E △ ARTUP 50 41 06,85 N 014 54 18,37 E						Pokračování viz / For continuation see AIP GERMANY
	039 24,7	FL 660 FL 75 6000 ft AMSL	↓			
	039 16,1	FL 660 FL 75 3700 ft AMSL				
	014 59,7	FL 245 FL 75 3700 ft AMSL				
	055 14,4	FL 245 3300 ft AMSL 3300 ft AMSL				
Z 121 (RNAV 5) △ GINAT 48 56 17,86 N 017 06 54,34 E △ ESETO 49 13 47,80 N 017 43 05,80 E ▲ NETIR 49 41 40,79 N 018 42 32,39 E						
	049 29,5	FL 660 5600 ft AMSL	↓			
	050 47,8	5600 ft AMSL				Pokračování viz / For continuation see AIP POLAND
Z 164 (RNAV 5) △ ASTEL 50 51 52,02 N 014 51 37,64 E △ ULNIP 50 33 44,46 N 014 34 53,90 E △ BEKVI 50 04 24,08 N 014 43 20,49 E △ TIPRU 49 50 29,77 N 014 47 16,90 E △ Vožice VOR/DME (VOZ) 49 31 56,38 N 014 52 28,79 E						
	206 21,0	FL 245 4700 ft AMSL 4700 ft AMSL	↓			
	165 345 29,9	FL 245 FL 95 3100 ft AMSL	↓			
	167 347 14,2	FL 245 FL 95 3000 ft AMSL				
	167 347 18,9	FL 245 3800 ft AMSL 3800 ft AMSL	↑			