

AD 3. HELIPORTY  
AD 3. HELIPTS

AD 3.0 NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ HELIPORTY

AD 3.0 PRIVATE DOMESTIC HELIPORTS

<b>Nová Amerika</b>		50 22 52 N 015 51 50 E 1086 ft/331 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nová Amerika spol. s r.o. ✉ Náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice ☎+420 384 493 525	
TLOF: 10 x 10 m, zámková dlažba/puzzle pavement platform, 3700 kg		FATO: 20 x 20 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 270° ; vzlety/take-offs: 090°		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>MĚLNÍK - Hořín</b>		50 20 35 N 014 26 05 E 535 ft/163 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	AEROCENTRUM spol. s r.o. ✉ Letiště Mělník-Hořín, 276 01 Mělník ☎+420 315 621 132 ☎ +420 315622277, 315629713 ✉ info@aerocentrum.cz	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 21,5 m, živice/bitumen, 13000 kg/ 0,7 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 27,5 m, živice/bitumen
přiblížení vzlety/approaches and take-offs: ze všech směrů azimutu/ all directions of azimuth		
Poznámky/Remarks	AFIS: Mělník INFO - 120,675 MHz, druhy paliva: LB-78, AVGAS, JET-A1, BA-95, druhy olejů: AEROSHELL, hangárování: O/R	
<b>Nedanice - pracovní / working heliport</b>		49 27 20,285 N 013 23 05,973 E 1585 ft/483 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	WELSTAM, s.r.o. ✉ Univerzitní 1118, 318 00 Plzeň ☎ +420 777 577 468 - Ing. Petr Černý (odpovědná osoba provozovatele / responsible person of the operator) ☎ +420 376 333 275	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 10 m, tráva/grass, 3500 kg/0,4 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 212°, 332° ; vzlety/take-offs: 032°, 152°		
Poznámky/Remarks	NIL	

3.0.1 HELIPORTY PRO LETECKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU

3.0.1 HELIPORTS FOR THE HELICOPTERS EMERGENCY  
MEDICAL SERVICES

3.0.1.1 Následující heliporty mohou být použity pouze pro potřeby Letecké záchranné služby.

3.0.1.1 It is possible to use the following heliports only for the needs of the Helicopters emergency medical services.

<b>Boskovice - nemocnice/hospital</b>		49 29 24 N 016 38 53 E 1198 ft/365 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice Boskovice (INB a.s.) ✉ Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice ☎+420 516 491 111 ☎ +420 516 453 531	
TLOF: 10 m x 10 m, živice/bitumen, 6100 kg		FATO: 26 m x 26 m, tráva/ grass
Přiblížení/approaches: 090°, 037°, 318°, 292° ; vzlety/take-offs: 112°, 138°, 217°, 270°		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Blansko - nemocnice/hospital</b>		49 21 45 N 016 39 15 E 1038 ft/316 m VFR den, noc/day, night 0500-2100(0400-2000)
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchranná služba okresu Blansko ✉ K. H. Máchy 17, 678 01 Blansko, ☎+420 516 527 811 - ústředna/call operator, +420 516 527 800-1 - operační středisko/operational centre, ☎ +420 516 527 818	
TLOF: 14 x 14 m, beton/concrete, zámková dlažba/concrete, puzzle pavement platform, 6400 kg/0,4 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 29 m, tráva/ grass
den/day - přiblížení/approaches: 164°, 354°; vzlety/take-offs: 344°, 174° noc/night - přiblížení/approaches: 164°; vzlety/take-offs: 344°, 174°		
Poznámky/Remarks	Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM/ Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM.	

<b>Brno - Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela - střecha objektu/Teaching hospital - roof of building</b>		49 12 15 N 016 37 03 E 791 ft/241 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Fakultní dětská nemocnice J.G.Mendela ☒ Černopolní 9, 662 63 Brno - Černé Pole ☎ +420 545 122 111 ☎ +420 545 574 616	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 19,5 m, max. 4000 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
Přiblížení/approaches: 038°, 070°, 105°, 250° ; vzlety/take-offs: 218°, 250°, 285°, 070° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Brno - International Business Center Brno</b>		49 12 01 N 016 36 50 E 774 ft/236 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Unistav a.s. ☒ Příkop 6, 604 33 Brno ☎ +420 545 174 001 ☎ +420 545 171 718	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 10 m, beton/concrete, max. 3500 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
Přiblížení/approaches: 127°, 174°, 270°, 354° ; vzlety/take-offs: 090°, 174°, 307°, 354° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Brno - Bohunice, Fakultní nemocnice, střecha budovy I2/Teaching hospital - roof of building I2</b>		49 10 33 N 016 34 10 E 967 ft/295 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku ☒ Jihlavská 20, 625 00 Brno ☎ +420 532 231 111 ústředna/ switch-board, +420 532 233 791 - velín ovládání světel/lights control centre ☎ +420 543 211 185	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 19,5 m, beton/concrete, max. 3500 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
den/day - přiblížení/approaches: 184°, 016° ; vzlety/take-offs: 004°, 196° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles noc/night - přiblížení/approaches: 184°; vzlety/take-offs: 004°, 196° rovina se sklonem/plane with gradient 1:8 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Bruntál - areál Hasičského záchranného sboru MSK / area of Fire and Rescue Force</b>		49 59 19 N 017 27 13 E 1772 ft/ 540 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o., Územní odbor Bruntál ☒ Zeyerova 1545/13, 792 01 Bruntál 1 ☎ +420 554 703 329 (posádka/crew RLP/RZP) ☎ +420 554 703 317, ✉ sprava.br@uszsmk.cz ☎ +420 606 732 589 (ved. provozu/head of operation), ☎ +420 602 545 526 (správce IT / IT administrator)	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 15 m, živice/bitumen, 3550 kg (vyjíměčně/exceptionally 6400 kg)/0,4 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 26 m, tráva/ grass
přiblížení/ approaches: 095° (jen ve dne/ only in day), 309° rovina se sklonem/plane with gradient 1:8 bez překážek/without obstacles, vzlety/take-offs: 129°, 275° rovina se sklonem/plane with gradient 1:8 bez překážek/without obstacles,		
Poznámky/Remarks Maják heliportu není certifikován. Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM. Heliport beacon is not certified. Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, 1000 ft/1 NM.		
<b>Břeclav - nemocnice/hospital</b>		48 45 08 N 016 52 40 E 518 ft/158 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice Břeclav ☒ U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav ☎ +420 519 315 111 ☎ +420 519 372 112	
TLOF: 15 x 15 m, zámková dlažba/puzzle pavement platform, 6400 kg/ 0,4 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 29 m, tráva/ grass
Přiblížení/approaches: 131°, 337° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles; vzlety/take-offs: 157°, 311° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>České Budějovice - areál závodu/ factory Jihočeské papírny</b>		48 57 45 N 014 27 50 E 1280 ft/390 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice České Budějovice ☒ B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice ☎ +420 387 871 111 ☎ +420 386 461 941	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 10 m, živice/ bitumen		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 26 m, tráva/ grass
směry pro přiblížení a vzlety/directions for approaches and take-offs: neuvedeny/ not stated		
Poznámky/Remarks Letecká záchranná služba/Air rescue service: ☎ +420 387314111 pro přiletý a odlety nevyužívat kvadrant s obytnou, školskou a zdravotnickou zástavbou for arrivals and departures not to use quadrant with residential, educational and sanitary estate		

<b>Domažlice - nemocnice/hospital</b>		49 26 18 N 012 54 25 E 1521 ft/464 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Domažlická nemocnice a.s. ✉ U Nemocnice 47, 344 22 Domažlice, ☎+420 379 710 111 - ústředna/telephone centre, +420 379 710 165 - dispečink (ovládání světel)/central light control, ☎+420 379 722 024	
TLOF: 14 m x 14 m, betonová zámková dlažba/concrete puzzle pavement platform, 6400 kg/0,4 MPa	FATO: kruh-průměr/circle-diameter 29 m, tráva/ grass	
den/day - přiblížení/approaches: 191 <sup>0</sup> , 042 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 011 <sup>0</sup> , 222 <sup>0</sup> noc/night - přiblížení/approaches: 191 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 011 <sup>0</sup> , 222 <sup>0</sup> překážkové roviny a plochy nenarušují žádné překážky/obstacle planes and surfaces are not penetrated by any obstacles.		
Poznámky/Remarks	Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM	
<b>Havlíčkův Brod - střecha objektu Chirurgie Okresní nemocnice/roof of hospital building Surgery department</b>		49 36 39 N 015 34 20 E 1535 ft/ 468m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Okresní nemocnice Havlíčkův Brod ✉ Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod ☎+420 569 472 111 ☎ +420 569 421 982	
TLOF: 19,5 m x 19,5 m, beton/concrete, 3400 kg	FATO: totožná s/the same as TLOF	
přiblížení a vzlety/approaches and take-offs: 012 <sup>0</sup> , 084 <sup>0</sup> , 192 <sup>0</sup> , 264 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Hořovice - nemocnice/hospital</b>		49 50 23 N 013 55 02 E 1161 ft/354 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice Hořovice ✉ K Nemocnici 1106, 268 01 Hořovice, ☎+420 311 542 111 ☎ +420 311 513 444	
TLOF: 14 m x 14 m, beton. zámková dlažba/concrete puzzle pavement platform, 6400 kg/0,4 MPa	FATO: kruh-průměr/circle-diameter 29 m, tráva/ grass	
Přiblížení/approaches: 233 <sup>0</sup> , 298 <sup>0</sup> , 053 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles; Vzlety/take-offs: 053 <sup>0</sup> , 118 <sup>0</sup> , 233 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Hradec Králové</b>		50 11 36 N 015 49 32 E 751 ft/229 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje ✉ Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové ☎+420 495 755 222 ☎ +420 495 267 111 ✉ info@zsskhk.cz ☎ www.zsskhk.cz	
TLOF: 24 m x 24 m, beton/concrete, 6400 kg/0,4 MPa	FATO: 26 m x 26 m, tráva/grass	
den/day - přiblížení/approaches: 101 <sup>0</sup> , 207 <sup>0</sup> , 310 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 027 <sup>0</sup> , 130 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup> noc/night - přiblížení/approaches: 281 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 027 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup>		
Poznámky/Remarks	Heliport Hradec Králové INFO - 123,45 MHz. Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM/Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM.	
<b>Hradec Králové - Fakultní nemocnice, klinika KARIM - střecha / Teaching hospital, clinic KARIM - roof</b>		50 11 53,71 N 015 49 42,77 E 807 ft/246 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice Hradec Králové, ✉ Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové ☎+420 495 832 639 ☎ +420 495 832 008 ✉ zidu@fnhk.cz	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 19,5 m, beton/concrete, 3500 kg	FATO: totožná s/the same as TLOF	
Přiblížení/approaches: 164 <sup>0</sup> , 284 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 104 <sup>0</sup> , 344 <sup>0</sup> ; rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Chrudim - nemocnice s poliklinikou/hospital</b>		49 56 29 N 015 48 30 E 925 ft/282 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice s poliklinikou Chrudim ✉ Václavská 570, 537 27 Chrudim ☎+420 469 653 111 ☎ +420 469 653 130	
TLOF: 10 m x 10 m, 3550 kg	FATO: 26 m x 26 m	
přiblížení/approaches: 060 <sup>0</sup> , 255 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 075 <sup>0</sup> , 240 <sup>0</sup> ; rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Chomutov - nemocnice/hospital</b>		50 27 12 N 013 24 40 E 1099 ft/335 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice s poliklinikou Chomutov ✉ Edisonova 1185, 430 01 Chomutov ☎+420 474 617 111, 474 626 225 ☎ +420 474 626 196	
TLOF: 10 m x 10 m, živice/bitumen, 3550 kg	FATO: 25 m x 25 m, živice/bitumen	
přiblížení/approaches: 312 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 312 <sup>0</sup>		
Poznámky/Remarks	NIL	

<b>Jeseník</b>		50 13 17,78 N 017 11 11,87 E 1654 ft/504 m VFR den, noc / day, night
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchraná služba Olomouckého kraje ✉ Aksamitova 8, 772 00 Olomouc ☎ +420 602 742 819 Ing. Dalibor Lešnar - odpovědná osoba provozovatele / responsible person of operator, +420 585 544 440 dispečink (ovládání světél)/ dispatching (lighting system control) ☎ +420 585 203 444	
TLOF: 16 m x 16 m, betonová zámková dlažba / concrete puzzle pavement, 5400 kg/ 0,4 MPa		FATO: kruh / circle 26 m, tráva / grass
přiblížení/approaches: den/day 085°, 194°, 312° noc/night , 085°; vzlety/take-offs: den/day 265°, 014°, 132° noc/night 265°, 014°		
Poznámky/Remarks nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM left APAPI bar installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM.		
<b>Jihlava - střediskový heliport HEMS/central heliport</b>		49 23 55 N 015 34 05 E 1752 ft/534 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchraná služba kraje Vysočina, příspěvková org. ✉ Vrchlického 61, 586 01 Jihlava ☎ +420 567 571 240-3, 567 308 484, 567 571 245 ☎ +420 567 302 414, ✉ sedlak@uszsji.cz	
TLOF: 15 m x 15 m, asfaltobeton/asphalt-concrete, 6400 kg/0,4 MPa		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 26 m, tráva/grass
den/day - přiblížení/approaches: 154°, 263°, 016°, 069°; vzlety/take-offs: 334°, 083°, 196°, 249° noc/night - přiblížení/approaches: 154°; vzlety/take-offs: 196°, 334°		
Poznámky/Remarks FREQ 123,475 MHz. Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM/Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM.		
<b>Jindřichův Hradec - střecha objektu Pavilonu akutní medicíny Okresní nemocnice/roof of hospital building</b>		49 08 21 N 015 00 20 E 1620 ft/ 494 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Okresní nemocnice Jindřichův Hradec ✉ U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec ☎ +420 384 376 111, 384 376 134, 384 322 070 ☎ +420 384 321 534	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 20 m, beton/concrete, 3000 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
přiblížení/approaches: 20°, 200°, 290°; vzlety/take-offs: 20°, 200°, 110° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Krnov - nemocnice s poliklinikou/hospital</b>		50 05 51 N 017 41 13 E 1046 ft/319 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Sdružené zdrav. zařízení Krnov ✉ Pavlova 9, 794 11 Krnov ☎ +420 554 611 445 ☎ +420 554 610 164	
TLOF: 12 m x 12 m, 3550 kg		FATO: 26 m x 26 m
přiblížení/approaches: 250°, 190°; vzlety/take-offs: 050°, 230°, 190°, 070° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Kroměříž - nemocnice/hospital</b>		49 17 29 N 017 22 53 E 666 ft/203 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice Kroměříž ✉ Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž ☎ +420 573 322 111 ☎ +420 573 343 993	
TLOF: 16 m x 15 m, litý asfalt na panelech/mastic asphalt on panels, 3550 kg		FATO: 26 m x 26m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 056°, 236°, 326°; vzlety/take-offs: 236°, 056°, 146° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Kyjov - střecha nem. objektu v areálu nemocnice/hospital - roof of building</b>		49 00 30 N 017 06 39 E 730 ft/222 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Okresní nemocnice Kyjov ✉ Strážovská 976, 697 33 Kyjov ☎ +420 518 601 111 ☎ +420 518 614 176	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 20 m, beton/concrete, 3500 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
přiblížení/approaches: 079°, 119°, 239°; vzlety/take-offs: 059°, 119°, 239° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		
<b>Litoměřice - Městská nemocnice/municipal hospital</b>		50 32 32 N 014 08 53 E 617 ft/188 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Městská nemocnice Litoměřice ✉ Žitenická 18, 412 01 Litoměřice ☎ +420 416 723 111 ☎ +420 416 735 619	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 12 m, živice/bitumen, 3500 kg		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26 m, tráva/grass
přiblížení a vzlety/approaches and take-offs: 070°, 140°, 280°, 010°; 250°, 320°, 100°, 190° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks NIL		

<b>Mělník - areál Hasičského záchranného sboru/the area of Fire and Rescue Force</b>		50 21 07 N 014 29 13 E 557 ft/170 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchranná služba Mělník ✉ Bezručova 3409, 276 01 Mělník ☎ +420 315 625 540 ústředna/call operator, +420 315 623 191, 315 623 197 dispečink/ambulance operator ☎ +420 315 625 542	
TLOF: 15 x 15 m, zámková dlažba/puzzle pavement platform, 6400 kg, 0,4 MPa		FATO: 26 x 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 152 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup> (jen den/only day) ; vzlety/take-offs: od/from 101 <sup>0</sup> do/to 332 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/free of obstacles (den/day), 1:8 bez překážek/free of obstacles (noc/night)		
Poznámky/Remarks	Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3 <sup>0</sup> , gradient klesání 1000 ft/1 NM/ Left bar APAPI installed, glide angle 9,3 <sup>0</sup> , gradient of descent 1000 ft/1 NM.	
<b>Mladá Boleslav - nemocnice/ hospital</b>		50 25 10 N 014 54 32 E 761 ft/232 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. ✉ Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav ☎ +420 326 631 111 ☎ +420 326 322 803	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 10 m, živice/bitumen, 12000 kg		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 130 <sup>0</sup> , 010 <sup>0</sup> , 170 <sup>0</sup> , 150 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 310 <sup>0</sup> , 190 <sup>0</sup> , 350 <sup>0</sup> , 330 <sup>0</sup> překážkové roviny a plochy nenarušují žádné překážky/obstacle planes and surfaces are not penetrated by any obstacles.		
<b>Náchod - nemocnice/hospital</b>		50 24 37 N 016 10 00 E 1217 ft/371 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Všeobecná nemocnice Náchod ✉ Purkyňova 446, 547 69 Náchod ☎ +420 491 601 111 ☎ +420 491 427 904	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 20 m, beton/concrete, 3500 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
přiblížení/approaches: 072 <sup>0</sup> , 132 <sup>0</sup> , 332 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 152 <sup>0</sup> , 252 <sup>0</sup> , 312 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Neratovice</b>		50 15 15 N 014 31 22 E 558 ft/170 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Městský úřad Neratovice ✉ Kojetická 1028, 277 11 Neratovice ☎ +420 315 682 741 ☎ +420 315 682 052	
TLOF: 10 x 10 m, živice/bitumen, 3500 kg		FATO: 26 x 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: od/from 012 <sup>0</sup> do/to 251 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: od/from 071 <sup>0</sup> do/to 192 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Nové Město na Moravě - nemocnice/hospital</b>		49 33 41 N 016 03 47 E 2047 ft/624 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě ✉ Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě ☎ +420 566 801 111, 566 618 111 ☎ +420 566 801 609	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 19,5 m, beton/concrete, 3500 kg/0,4 MPa		FATO: totožná s/the same as TLOF
Přiblížení/approaches: 042 <sup>0</sup> , 134 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 101 <sup>0</sup> , 222 <sup>0</sup> , 314 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Olomouc-Fakultní nemocnice,střecha chirurgického pavilonu/Teaching hospital,roof of the surgical pavilion</b>		49 35 02,74 N 017 14 11,55 E 873 ft/266 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice Olomouc, ✉ I.P. Pavlova 6, 772 50 Olomouc ☎ +420 585 852 870 ☎ +420 585 413 899 ✉ belkam@fnol.cz	
TLOF: kruh-průměr/circle-diameter 19,5 m, beton/concrete, 3000 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
Přiblížení/approaches: 098 <sup>0</sup> , 293 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 113 <sup>0</sup> , 278 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	

<b>Olomouc - Tabulový vrch</b>		49 34 59,85 N 017 13 14,85 E 850 ft/259 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	ALFA - HELICOPTER spol. s r.o. ✉ Vachova 5, 602 00 Brno ☎ +420 545 175 944, ☎ +420 545 175 943, ☎ +420 602 500 266, ✉ fmach@alfahelicopter.cz	
TLOF: 12,5 x 12,5 m, betonová zámková dlažba/concrete puzzle pavement platform, 6400 kg/0,4 MPa		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 29 m, tráva/grass
den/day - přiblížení/approaches: 135 <sup>0</sup> , 358 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 315 <sup>0</sup> , 178 <sup>0</sup> noc/night - přiblížení/approaches: 358 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 315 <sup>0</sup> , 178 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 - den/day a/and 1:8 - noc/night bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3 <sup>0</sup> , gradient klesání 1000 ft/1 NM. Left bar of APAPI installed, glide angle 9,3 <sup>0</sup> , gradient of descent 1000 ft/1 NM. Dispečink Letecké záchranné služby/Air Rescue Service Control +420 585 544 440	
<b>Ostrava - Zábřeh, areál Hasičského záchranného sboru MSK / the area of Fire and Rescue Force</b>		49 48 12 N 018 13 50 E 758 ft/231 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o. ✉ Výškovická 2995/40, P.O.Box 23, 700 44 Ostrava - Zábřeh, ☎ +420 950 730 401 (sekretariát/secretary), ☎ +420 950 730 454 (piloti/pilots), ☎ +420 950 730 467 (osádka/crew LZS), ☎ +420 950 730 479 (mechanik/mechanic), ☎ +420 596 789 397 (ředitelství/headquarters), ☎ +420 596 740 504 (piloti/pilots), ☎ +420 602 531 301 (ředitel/director), ☎ +420 606 628 288 (náměstek/deputy director), ✉ roman.gregor@uszsmk.cz; ✉ petr.hracek@uszsmk.cz	
TLOF: 15 x 15 m, beton/concrete, 6400 kg		FATO: 26 m x 26 m, tráva/grass
den/day - přiblížení/approaches: 101 <sup>0</sup> , 207 <sup>0</sup> , 310 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 027 <sup>0</sup> , 130 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles noc/night - přiblížení/approaches: 101 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 027 <sup>0</sup> , 281 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:8 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	Maják heliportu není certifikován. Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3 <sup>0</sup> , gradient klesání 1000 ft/1 NM Heliport beacon is not certified. Left bar of APAPI installed, glide angle 9,3 <sup>0</sup> , gradient of descent 1000 ft/1 NM.	
<b>Pelhřimov - nemocnice/hospital</b>		49 26 07 N 015 13 52 E 1709 ft/521 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Okresní nemocnice Pelhřimov ✉ Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov, ☎ +420 567 571 240-3, ☎ +420 567 302 414	
TLOF: 10 x 10 m, beton/concrete, zámková dlažba/puzzle pavement platform 5400 kg/0,4 MPa		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 146 <sup>0</sup> , 333 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: 326 <sup>0</sup> , 153 <sup>0</sup> rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Plzeň-Lochtín - Fakultní nemocnice/Teaching hospital</b>		49 45 49 N 013 22 37 E 1135 ft/346 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice Plzeň ✉ Tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň ☎ +420 377 103 111-ústředna/switch-board, +420 377 103 159 - dispečink (ovládání světél)/dispatching (lighting system control) ☎ +420 377 103 354	
TLOF: 14 x 14 m, beton/concrete, zámková dlažba/puzzle pavement 6400 kg/ 0,4 MPa		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 29 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: den/day 021 <sup>0</sup> , 149 <sup>0</sup> , 242 <sup>0</sup> ; noc/night 021 <sup>0</sup> ; vzlety/take-offs: den/day 062 <sup>0</sup> , 201 <sup>0</sup> , 329 <sup>0</sup> ; noc/night 201 <sup>0</sup> , 329 <sup>0</sup> ;		
Poznámky/Remarks	Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3 <sup>0</sup> , gradient klesání 1000 ft/1 NM Left bar APAPI installed, glide angle 9,3 <sup>0</sup> , gradient of descent 1000 ft/1 NM	
<b>Poruba - Fakultní nemocnice/Teaching hospital</b>		49 49 38 N 018 09 25 E 866 ft/264 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice s poliklinikou ✉ 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba ☎ +420 596 981 111 ☎ +420 596 917 340	
TLOF: 10 x 10 m, beton/concrete, 5700 kg		FATO: 26 x 26 m, beton/concrete
směry pro přiblížení a vzlety/directions for approaches and take-offs: neuvedeny/ not stated		
Poznámky/Remarks	Dispečink/Control +420 596143812	

<b>Praha 4 - Krč - Fakultní Thomayerova nemocnice/Teaching Thomayer hospital</b>		50 01 55 N 014 27 25 E 755 ft/230 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou ✉ Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč ☎+420 261 081 111 ústředna/call operator, +420 261082228 provozní odbor/operational department	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 10 m, zámková dlažba/ puzzle pavement platform, 5400 kg/0,4 MPa	FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26 m, tráva/grass	
přiblížení/approaches: 090°, 110°, 290°; vzlety/take-offs: 110°, 270°, 290° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Praha 5 - Motol - Fakultní nemocnice v Motole - střecha budovy/Teaching hospital in Motol - roof of building</b>		50 04 25,3 N 014 20 32,4 E 1142 ft/348 m
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice v Motole ✉ V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 ☎+420 602 149 512 - Ing. Milan Seidl - odpovědná osoba provozovatele / responsible person of operator, ☎ +420 224 431 005	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 19,5 m, beton/concrete, 3500 kg/0,4 MPa	FATO: totožná s/the same as TLOF	
přiblížení/approaches: 222°; vzlety/take-offs: 042° překážkové roviny a plochy v provozních směrech nenarušují žádné překážky / obstacle planes and surfaces are not penetrated by any obstacles in operational directions.		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Praha 6 - ÚVN/central military hospital Střešovice - střecha pavilonu/roof of pavilion CH 2</b>		50 05 20 N 014 21 47 E 1204 ft/367 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Ústřední vojenská nemocnice ✉ U vojenské nemocnice 1206, 160 00 Praha 6 ☎+420 220 203 001	
TLOF: 16 x 16 m, beton/concrete, 12000 kg	FATO: 31 x 31 m, beton/concrete	
směry pro přiblížení a vzlety/directions for approaches and take-offs: neuvedeny/ not stated		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Praha 8 - Fakultní nemocnice/Teaching hospital Na Bulovce</b>		50 06 58 N 014 27 45 E 845 ft/258 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Fakultní nemocnice Na Bulovce ✉ Budínova 2, 180 81 Praha 8 ☎+420 266 081 111, (ústředna/switch-board), ☎+420 491 427 904 ☎+420 266 082 947 dispečink (ovládání světél)/dispatching (lighting system control)	
TLOF: 14 x 14 m, beton. zámková dlažba/concrete puzzle pavement, 6400 kg/0,4 MPa	FATO: kruh-průměr/circle-diameter 29 m, tráva/grass	
přiblížení/approaches: den/day - 109°, 187°, 340° noc/night - 340°; vzlety/take-offs: den/day - 007°, 160°, 289° noc/night - 160°, 289° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	provoz/operation 0400(0500) - 2000 (2100) Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM Left bar APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM	
<b>Rakovník - nemocnice s poliklinikou/hospital</b>		50 06 29 N 013 43 14 E 1112 ft/339 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Nemocnice s poliklinikou ✉ Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník ☎+420 313 525 111 ☎ +420 313 513 051	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 10 m, beton/concrete, 3500 kg (omezeně/limitedly 5400 kg)	FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26 m, tráva/grass	
přiblížení/approaches: 138°, 044°, 019°, 355°; vzlety/take-offs: 318°, 224°, 199°, 175° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Svitavy - areál Hasičského záchranného sboru/the area of Fire and Rescue Force</b>		49 45 50 N 016 27 45 E 1449 ft/442 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Hasičský záchranný sbor okresu Svítavy ✉ Olbrachtova 37, 568 02 Svítavy ☎+420 461 555 334	
TLOF: 15 x 15 m, živice/bitumen, 6400 kg/0,4 MPa	FATO: kruh - průměr/circle - diameter 29 m, tráva/grass	
přiblížení/approaches: 118°, 239°; vzlety/take-offs: 059°, 298°		
Poznámky/Remarks	NIL	

<b>Šumperk</b>		49 57 28 N 016 57 47 E 1023 ft/312 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Zdravotnická záchraná služba Olomouckého kraje ✉ Aksamitova 8, 772 00 Olomouc ☎ +420 602 742 819 - Ing. Dalibor Lešnar, ☎ +420 585 544 440 - dispečink (ovládání světel)/dispatching (lighting system control) ☎ +420 585 203 444	
TLOF: 14 x 14 m, betonová zámková dlažba/concrete puzzle pavement, 5600 kg/0,4 MPa		FATO: kruh - průměr/circle - diameter 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: den/day 006°, 086°, 186°, 266°; noc/night 006°; vzlety/take-offs: den/day 006°, 086°, 186°, 266°; noc/night 006°, 186°;		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Tábor - nemocnice/hospital</b>		49 24 59 N 014 39 14 E 1450 ft/442 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Městská nemocnice s poliklinikou ✉ kpt. Jaroše 2000, 390 01 Tábor ☎ +420 381 252 121, 381 259 645 ☎ +420 381 231 089	
TLOF: 15 x 15 m, živice/bitumen, 3500 kg		FATO: 44 x 44 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: od/from 122° do/to 282°; vzlety/take-offs: od/from 102° do/to 302° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Trutnov - Horní Staré Město</b>		50 35 10 N 015 52 43 E 1526 ft/465 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Technické služby Trutnov ✉ Náchodská 371, 541 03 Trutnov ☎ +420 499 841 212, 603 863 019	
TLOF: 10 x 10 m, asfaltbeton/asphalt-concrete, 7500 kg/0,4 MPa		FATO: 28 x 28 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 180°, 090°, 045°, 153°; vzlety/take-offs: 360°, 270°, 225°, 333°		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Ústí nad Labem - Bukov</b>		50 40 39 N 014 01 26 E 919 ft/280 m VFR den, noc/day, night
Provozovatel/ Operator	Územní středisko záchrané služby ✉ Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem ☎ +420 475 234 511-2 ☎ +420 475 234 540, 475 234 532	
TLOF: 15 x 15 m, živice/bitumen, 5400 kg		FATO: kruh-průměr/circle-diameter 26 m, tráva/grass
den/day - přiblížení/approaches: 134°, 169°, 215°, 310°, 348°; vzlety/take-offs: 314°, 349°, 035°, 130°, 168° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles noc/night - přiblížení/approaches: 310°; vzlety/take-offs: 349°, 130°; rovina se sklonem/plane with gradient 1:8 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	Maják heliportu není certifikován. Nainstalována levá příčka APAPI, sestupový úhel 9,3°, gradient klesání 1000 ft/1 NM. Helipport beacon is not certified. Left bar of APAPI installed, glide angle 9,3°, gradient of descent 1000 ft/1 NM.	
<b>Ústí nad Labem - Masarykova nemocnice , střecha nem. objektu/hospital - a roof of building</b>		50 40 48 N 014 01 15 E 932 ft/284 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ✉ Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem ☎ +420 472 774 111 ☎ +420 472 774 286, ✉ sekretariat@mnu.cz	
TLOF: kruh - průměr/circle - diameter 20 m, beton/concrete, 3500 kg		FATO: totožná s/the same as TLOF
přiblížení/approaches: 154°, 280°; vzlety/take-offs: 334°, 100° rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	
<b>Zlín - Bat'ova nemocnice/Bat'a hospital</b>		49 13 36 N 017 42 24 E 738 ft/225 m VFR den/day
Provozovatel/ Operator	Bat'ova nemocnice Zlín ✉ Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín ☎ +420 577 551 111 ☎ +420 577 437 456, 577 216 888	
TLOF: 10 x 10 m, beton/concrete, 3500 kg		FATO: 26 x 26 m, tráva/grass
přiblížení/approaches: 014°, 297° a od/and from 093° do/to 135°; rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles vzlety/take-offs: 194°, 117° a od/and from 273° do/to 315°; rovina se sklonem/plane with gradient 1:4 bez překážek/without obstacles		
Poznámky/Remarks	NIL	